

Pet strijelnih rana - ubistvo ili samoubistvo prikaz slučaja

Dragana Čukić

*Prof. dr sc. med. spec. za sudsku medicinu, primarius
Odjeljenje za sudsku medicinu, Klinički Centar Crne Gore, Podgorica, Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Crna Gora,
cukicd@t-com.me,*

Sažetak: Utvrđivanje više od jedne strijelne rane na tijelu, prilikom obdukcije, uvijek budi sumnju na ubistvo. Međutim, poznati su mnogobrojni slučajevi gdje je nesumnjivo utvrđeno samoubistvo, a na tijelu je pronađeno dvije ili više strijelnih rana.

Samoubistvo se potvrđuje a ubistvo isključuje ukoliko ni jedna od strijelnih rana ili bar ne ona poslednja- nijesu dovele do trenutne smrti ili do trenutnog gubitka svijesti, koji bi neminovno isključio mogućnost nanošenja sledeće povrede (povreda), uz obavezna i druga vještačenja.

U radu je prikazan slučaj samoubistva sa pet projektila, netipične lokalizacije ulaznih rana i smjerova kanala, koji je obducent proglasio ubistvom i isključio mogućnost samoubistva. Naknadnim vještačenjem, od strane dva ljekara obducenta, sem na osnovu obduccionog nalaza, samoubistvo je potvrđeno i drugim vještačenjima -grafološko (oproštajno pismo), hemijsko (ulazne rane su najčešće „iz blizine ili prislona“), balističko (jedno oružje), DNK tragovi na oružju, daktiloskopija oružja, kao i izjavama (nezainteresovanih) svjedoka.

Ključne riječi: samoubistvo, pet strijelnih rana.

Datum prijema rada: 20. maj 2015.

Datum odobrenja rada: 27. maj 2015.

UVOD

Pronalaženje leša sa više od jedne strijelne rane na tijelu, uvijek kod obducenta i istražnih organa budi sumnju na ubistvo, iako okolnosti slučaja ukazuju na samoubistvo.

Svako samoubistvo mora da se istražuje kao ubistvo, pa tek nakon kompletno izvršenih svih istražnih radnji i vještačenja, u nekim slučajevima se samoubistvo ne može isključiti, a u nekim slučajevima se isključuje ubistvo.

U nekim našim ranijim istraživanjima, ustanovljeno je i jedno samoubistvo sa 7 projektila! U pitanju je bila automatska puška. Ulazne strijelne rane bile su raspoređene u nizu jedna za drugom od glave do trbuha, kako je ruka sa oružjem "padala".

U radu je prikazan slučaj samoubistva sa 5 projektila, gdje je ljekar obducent napravio mnogobrojne propuste prilikom same obdukcije, te dao i pogrešno Mišljenje da se radi o ubistvu.

Drugostepenim vještačenjem, koje je izvršila komisija ljekara vještaka sudske medicine, nedvosmisleno je utvrđeno da se radi o samoubistvu.

PRIKAZ SLUČAJA I DISKUSIJA

A.M., životnog doba 58 godina, nađen je u ranim jutarnjim časovima mrtav na Maloj pijaci u Podgorici, gdje je i inače imao tezu.

Niko od svjedoka nije vidio sam čin nanošenja strijelnih povreda, ali su svi čuli 5 pucnjeva, uglavnom 3 pa ubrzo još 2, prema izjavama većine svjedoka.

Tijelo pok. A.M. je zatečeno u položaju na leđima; pored tijela po desnoj strani zatečen je pištolj CZ 7,65mm... Na tijelu se nalazila crna majica i bijela potkošulja te zelene somotske farmerke... u zadnjem lijevom džepu farmerki oproštajno pismo... na prednjoj lijevoj strani grudi 5 rana, a na leđima dvije rane... tijelo je sa blago ispruženim nogama, glava je blago zabačena unazad, desna ruka ispružena od tijela unazad, lijeva ruka savijena u laktu sa šakom na grudima... pored tijela jedan projektil i 5 čaura...

Uzrok smrti ustanovljen obdukcijom: iskrvarenje iz razorenja slezine i iz raskidanih krvnih sudova duž kanala strijelnih rana.

Obdukcijom je ustanovljeno **5 ulaznih rana**, koje su lokalizovane: u lijevom dojkinom predjelu, u lijevom nizdojkinom predjelu, u predjelu lijeve bočne strane grudnog

Five Gunshot Wounds – A Murder or a Suicide Case Report

Dragana Čukić

Prof. MD, PhD, Forensic medicine expert, Principal medical officer

Department of Forensic Medicine, Clinical Centre of Montenegro, Podgorica, Faculty of Medicine, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro, cukicd@t-com.me

Summary: Autopsy finding of more than one gunshot wound on the body is always suspicious to the murder. However, there are many known cases in which a suicide is clearly stated with two or more of gunshot wounds.

A suicide is confirmed while a killing is excluded if none of the gunshot wounds or at least the last one have not resulted in immediate death or immediate loss of consciousness, which would inevitably exclude the possibility of applying the following injuries. Other expertizes are always mandatory.

This paper presents a case of suicide with five projectiles, with atypical localization of entry wounds and directions of channels. The case was proclaimed initially as a murder by the autopsies, who also excluded the possibility of suicide. Subsequent team of experts consisted of two forensic pathologist concluded differently, not only on the basis of autopsy findings, but the suicide was confirmed by another expert testimonies: the graph logical one (a suicide note was present on the crime scene); the chemical one (close range entry wounds confirmed by gun-powder presence); the ballistic one (single weapon used); DNA traces on weapons; the dactiloscropy one; as well as by independent witness testimonies.

Keywords: suicide, five gunshot wounds.